



# STOCKAGE ET LOGISTIQUE

## **LENNOX EMEA**

*Le partenaire de vos projets*

**LENNOX EMEA**, à l'écoute de vos besoins, propose un ensemble de systèmes et de services sachant répondre aux exigences de votre activité, et vous accompagne dans l'optimisation de vos investissements.





Notre groupe, avec ses marques **FRIGA-BOHN**, **HK REFRIGERATION** et **LENNOX**, acteur majeur et mondial des marchés de la climatisation et de la réfrigération, apporte une solution pertinente à chacune de vos applications en privilégiant le conseil et la proximité.

**LENNOX EMEA** - Le partenaire de vos projets !

## PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

- **ÉCONOMIES D'ÉNERGIE**
  - Coût d'exploitation et de maintenance optimisé.
  - Haute efficacité saisonnière (HVAC)
  - Mise en service moteur EC et batteries micro-canaux
- **RESPECT DES NORMES**
  - Certification Eurovent - ISO 9001 - ISO 14001
  - Respect de la réglementation F-Gas
  - Conformité aux directives EcoDesign
- **RÉACTIVITÉ ET PRÉCISION DE RÉGULATION (HVAC)**
  - Optimisation de la température de soufflage permanente
  - Système de régulation réactif et flexible

## FLEXIBILITÉ (HVAC)

- **ADAPTATION AUX CHARGES VARIABLES**
  - Technologie à débit d'air variable
  - Auto adaptation entre la puissance demandée et le débit d'air
- **PLUSIEURS MODES DE CHAUFFAGE** (gaz, électricité, eau, thermodynamique, récupération)
- **PLAGE DE FONCTIONNEMENT ÉTENDUE**
  - Basse et haute température de fonctionnement
- **TRÈS FAIBLE NIVEAU SONORE**

Unité de toiture rooftop air/air  
**BALTIC**  
24 > 85 kW




Évaporateur double flux  
**GTA**  
11 > 82 kW



## FIABILITÉ

- **ROBUSTESSE**
  - Intégration de composants premium
  - Automatismes de secours de service
- **SERVICE**
  - Facilité de maintenance
  - Remplacement avec faibles coûts d'installation (Plug and Play, costières adaptables...)
  - Assistance mise en service systématique

Évaporateur cubique  
**3C-A**  
1 > 35 kW



Évaporateur centrifuge  
**NCN**  
5 > 95 kW




Unité monobloc de traitement de l'air  
**eNeRgy**  
0 > 180 kW




Évaporateur cubique  
**NK**  
7 > 130 kW



Centrale de compression  
**MOVSH**  
70 > 700 kW



Condenseur hélicoïde  
**MXW**  
130 > 1670 kW



## CONNECTIVITÉ (HVAC)

- **CONTRÔLE À DISTANCE**
  - Gestion des alertes et interventions en temps réel
- **OPTIMISATION ET COMPARAISON DES MACHINES AU SEIN D'UN MÊME PARC**
- **GESTION DES DONNÉES**
  - Rapports de suivi des installations





# LENNOX EMEA

*Un monde d'applications !*



Transformation des aliments



Stockage et logistique



Cuisines centrales



Cafés / Restaurants



Commerces de proximité



Supermarchés / Hypermarchés




Grandes surfaces spécialisées



Centres commerciaux



Immeubles de bureaux



Hôtellerie



Secteur de l'industrie



Data center



Secteur de l'énergie



[www.lennoxemea.com](http://www.lennoxemea.com)

Pour respecter ses engagements, LENNOX EMEA s'efforce de fournir des informations les plus précises. Néanmoins, les spécifications, valeurs et dimensions indiquées peuvent être modifiées sans préavis, sans engager la responsabilité de LENNOX EMEA.

STORAGE AND LOGISTICS - 03.18 (FR)

**FRIGA-BOHN**

**HK**®  
**REFRIGERATION**

**LENNOX**®